# UEF Votre fiche bien Achat à CANET PLAGE 66140



## T2 cabine VUE MER CANET SUD

**CANET PLAGE 66140** 

134 000 € \*

\* Honoraires à la charge du vendeur

# Guy HOQUET CANET EN ROUSSILLON

140 Promenade de la Côte Vermeille 66140 Canet-en-Roussillon 04 44 44 70 00

#### T2 cabine VUE MER CANET SUD

Venez vite découvrir cet appartement à Canet sud avec une jolie vue mer depuis sa terrasse d'environ 8m²!

Situé au 4ème étage d'une résidence bien entretenue et sécurisée il se compose d'une entrée, un WC séparé, une salle de bain, une pièce principale et deux cabines dont une avec vue mer! Pour plus de renseignement, contactez Patricia Chevalier au 07.70.49.73.24

29 m<sup>2</sup>

2 pièce(s)

1 chambres

1 sdb

#### Fiche technique du bien

| Exposition    | Est |
|---------------|-----|
| Etage         | 4   |
| Nombre étages | 6   |

| Bien en copropriété                                  | Oui                       |  |  |  |
|--|---------------------------|--|--|--|
| Nb Lots Copropriété                                  | 200                       |  |  |  |
| Charges annuelles (ALUR)                             | 876.85 €                  |  |  |  |
| Procédures diligentées c/<br>syndicat de copropriété | Pas de procédure en cours |  |  |  |
| Jardin   | Non                       |  |  |  |
| Neuf - Ancien  | Ancien                    |  |  |  |
| Fenêtres   | Aluminium Simple Vitrage  |  |  |  |
| Salle(s) de bains                                    | 1                         |  |  |  |
| WC   | 1                         |  |  |  |
| Cuisine  | Kitchenette               |  |  |  |
| Type Chauffage                                       | Individuel                |  |  |  |
| Mécanisme Chauffage                                  | Air pulsé                 |  |  |  |
| Mode Chauffage                                       | Climatisation réversible  |  |  |  |
| Eau chaude   | Ballon électrique         |  |  |  |
| Digicode   | Non                       |  |  |  |
| Piscine  | Non                       |  |  |  |
| Accès handicapés                                     | Oui                       |  |  |  |
| Sous-sol   | Non                       |  |  |  |
| Gardien  | Oui                       |  |  |  |
| Date ERP   | 2025-09-15 19:58:04       |  |  |  |

| Diagnostic Energétique | Oui                |
|------------------------|--------------------|
| Conso Energ            | 3813 kWh/m2 par an |

# Bilan énergétique

DPE non communiqué

GES non communiqué

## Photos du bien

















